

La Boutik

du palissage



La BoutiK du palissage est née de la connaissance des techniques des conduites des vignes acquise par plusieurs professionnels référents du marché. La BoutiK du palissage est une offre globale incluant, le sourcing, le courtage, la vente, l'innovation. Tous les accessoires pour vos vignobles

en un seul et unique endroit c'est l'objectif de la BoutiK du palissage. Ce large catalogue n'est qu'un aperçu des produits et équipements disponibles. De même selon les pays certaines gammes ne sont pas disponibles pour plus de précisions demandez à [Déborah](#).

Les photos et images de ce catalogue sont des illustrations et ne constituent pas des éléments contractuels.

La BoutiK

du palissage

MANCHON GRAND DIAMETRE

Manchon maille fermé grand diamètre spécialement conçu pour les plantations nécessitant grand diamètre permettant le développement horizontal de la plante ou et son entretien. Une installation avec 2 tuteurs est recommandée.

Spécifications
Polyéthylène
Diamètre 25Cm
Hauteur 60,90, 120,150, 180 Cm
Taille à plat 39,3 Cm
Mailles de 5x5 mm
Couleur noire
Poids 185 gr/ml (possibilité de fabrication en densité supérieure)



MANCHON DOUBLE LOSANGE

Manchon à double structure en maille losange haute **solidité, EFFET MAXIMAL D'OMBRE ET BRISE-VENT**. Haute résistance mécanique. Spécialement conçu pour une utilisation dans les plantations ou les forêts et en milieu naturel. Une installation avec 2 tuteurs est recommandée.

Spécifications
Polyéthylène
Diamètre 14, 20, 30 Cm
Hauteur 60, 100, 120,150 Cm
Taille à plat 22 cm (pour environ 14 cm); 31,4 cm (moyenne 20 cm); 47,1 cm (moyenne 30 cm)
Mailles de 3x3 mm
Couleur noire
Poids 110 gr/ml (pour ø 14 cm); 190 gr/ml (pour ø 20 cm) 230 gr/ml (pour ø 30 cm)



MANCHON 3 T

Manchon caractérisée par sa double structure de maille avec 3 filaments fins dans une structure de filaments épais. Maille lourde, avec une bonne rigidité, bon effet de coupe-vent, avec une haute résistance mécanique. Applications multiples dans les cultures agricoles, les plantations forestières etc... Une installation avec 2 tuteurs est recommandée.


Spécifications
Polyéthylène
Diamètre 14, Cm
Hauteur 60, 70, 90, 120,150 Cm
Taille à plat 22 cm
Mailles de 3x8 mm
Couleur noire
Poids 150 gr/ml



MANCHON AS 60

Manchon maille fermé de faible rigidité . Protection **économique et efficace, avec un excellent effet d'ombrage et coupe-vent**. Utilisation avec 1 ou 2 tuteurs. Applications multiples dans les cultures agricoles et dans tout type de plantations en milieu naturel. Excellent rapport qualité/prix.

Spécifications
Polyéthylène
Diamètre 14, Cm
Hauteur 50., 60 Cm
Taille à plat 22 cm
Mailles de 3x3 mm
Couleur noire
Poids 100 gr/ml



La Boutik

du palissage

MAILLE EN ROULEAUX

Bobines en maille plastique fabriquées en différentes longueurs destinées à être découpées en pièces pour créer une protection aux dimensions souhaitées, rigidité moyenne et ombrage important. Convient pour la protection des arbres déjà formés, lorsque le **diamètre du tronc ne permet pas d'utiliser des gaines de maille fermée**.


Spécifications
Polyéthylène
Rouleaux en 80 & 110 Cm
Rouleaux de 100M
Mailles de 4x4 mm
Couleur noire



MAILLE AGM

Protection en maille, caractérisée par sa rigidité moyenne et son **excellent effet d'ombrage et de brise-vent**. Grand diamètre, spécialement adapté aux cultures comme **l'avocat**. Permet son emploi avec ou sans tuteurs. Applications multiples dans les cultures agricoles et dans tout type de plantations en milieu naturel.

Spécifications
Polyéthylène
Diamètre 17Cm
Taille à plat 26,7 Cm
Hauteurs 50 & 60 Cm
Mailles de 3x3mm
Poids 80 gr/ml
Couleur vert



MAILLE CUAD

Protection en maille, caractérisée par une haute rigidité et sa forte transmission lumineuse. Protège efficacement les plantes contre les dommages physiques. Permet son emploi avec ou sans tuteurs. Très perméable à la lumière et au vent. Applications multiples dans les cultures agricoles et dans tout type de plantations en milieu naturel


Spécifications
Polyéthylène
Diamètre 14Cm
Taille à plat 22 Cm
Hauteurs 50 & 60 Cm
Mailles de 25x15mm
Poids 100 gr/ml
Couleur noir



MAILLE OMBRAGE

Protection en maille fermée caractérisée par sa rigidité moyenne et sa faible transmission lumineuse, effet ombrage et brise vent maximal. Permet un emploi avec 1 ou 2 tuteurs dans chacune des hauteurs où il est présenté. Spécialement conçu pour une utilisation dans les plantations ou les forêts et en milieu naturel, peut être utilisé dans tout type de culture.

Spécifications
Polyéthylène
Diamètre 14Cm
Taille à plat 22 Cm
Hauteurs 50, 60, 120 & 150 Cm
Mailles de 3x3mm
Poids 85 gr/ml
Couleur noir



MAILLE ENVELOPPANTE

Protection en maille ouverte avec effet auto-amorçable. Conçue pour la protection des troncs déjà lignifiés contre les dommages **causés par les frottements et l'abrouissage**. Installation facile sans tuteurs. Le diamètre de la maille augmente à mesure de la croissance de la tige. Applications multiples, très polyvalentes, utile pour la protection des oliviers, des arbres fruitiers, des peupliers et des plantations forestières.

Spécifications
Polyéthylène
Diamètre 5, 10 & 15 Cm
Hauteurs 55, 80 & 110 Cm
Mailles de 4x4mm
Couleur noir



La Boutik

du palissage



DEFENDER-PRO

Le manchon de protection DEFENDER-PRO permet une croissance plus rapide du jeune plant et un taux de survie plus élevé. Livré à plat, il est facile et économique à transporter et à mettre en place. Les encoches spécifiques facilitent la mise en place des marquants ou tuteurs. Le manchon de protection DEFENDER-PRO est fabriqué en POLYPROPYLENE avec stabilisateur UV.

Spécifications
Polypropylène
Section 8.5cm x 8.5cm
Hauteurs 40, 50, 60, 75, 90, 120 & 150 Cm
Couleur vert claire

VitiTechnik

Les manchons VitiTechnik sont fabriqués en POLYPROPYLENE en double paroi alvéolée. Ils facilitent l'installation du plant en offrant une triple protection, physique (travail du sol, animaux), chimique (les organes dans le manchon ne reçoivent pas les pulvérisations de produits foliaires non sélectifs) biologique (pas de contamination aérienne). Par l'effet favorable sur la croissance qu'ils induisent, le plant s'installe mieux (croissance rectiligne, peu de développement axillaire) et plus rapidement.



Spécifications
Polypropylène
Sections 75-82-89-95-103 mm emboîté par 5
Hauteurs 25, 30, 35, 40, 50, 60, 90, 120, 150 & 180 Cm
Couleur vert claire



La Boutik

du palissage



TUTEURS & MARQUANTS BOIS*

Nous sourçons pour vous des tuteurs & des marquants bois de diverses essences et de diverses origines dans des sections carrées, ou rondes (équarries ou fraisées). Nombreuses hauteurs et sections disponibles.

Essences	PIN	ROBINIER	EUCALYPTUS	EXO
Durabilité de la filière	Peu durable	Peu durable	Durable	Durable
Résistance mécanique	Moyenne	Très bonne	Bonne	Bonne



*Gammes disponibles hors France

La Boutik

du palissage

TUTEURS CYLINDRIQUES SYNTHÉTIQUES

Tuteurs cylindriques très robustes, fabriqués en plastique à âme intérieure striée. Haute résistance mécanique, flexibles, avec une excellente récupération. Haute résistance aux intempéries et à la dégradation par le soleil. Pointe en option à l'une de ses extrémités pour faciliter l'enfoncement.



Spécifications
COULEUR : vert, ocre, gris (couleurs les plus courantes).
DIAMÈTRE : 16 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm et 32 mm
HAUTEUR : de 0,8 m à 2,0 m selon le calibre



TUTEURS FIBRE

Fabriqués en composite à base de fibres de verre et de résines. Flexibles, très résistants et durables. En option avec une pointe à l'une de ses extrémités. Produit polyvalent à longue résistance avec de multiples applications. Fabrication européenne ou import.



Spécifications
Diamètres courants 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm et 16 mm
Hauteurs les plus courantes 0,80m à 2,5m.



La Boutik

du palissage

TUTEURS METALLIQUES

Nous sourçons pour vous des tuteurs métalliques de diverses origines dans des sections rondes. Nombreuses hauteurs et sections disponibles, différents types d'acier, de forme, de revêtement.



TUTEURS BAMBOU

Nous sourçons pour vous des tuteurs bambou origine CHINE, différents calibres, différentes hauteurs, différentes variétés aux caractéristiques mécaniques spécifiques.

La Boutik

du palissage



ANCRES

Attaches caoutchouc résistantes et durables avec tête en forme d'ancres. Solution très efficace pour tuteurage & formation vignes, arboriculture fruitière & jardin espaces verts.


4 MODÈLES dans leurs différentes tailles :

- PLUS. Dureté et résistance maximales.
- EXTRA. Haute dureté et résistance. Excellent rapport qualité - prix.
- LIGHT. Ancre économique, de plus courte durée, de plus en plus robuste. Généralement disponible uniquement dans le numéro 5.
- SUPER ÉLASTIQUE. Haute résistance avec une élasticité et une durée maximale.



BANDE EXTENSIBLE STANDARD

Bande extensible en plastique de 12 mm de largeur. Utile pour l'attache manuel de toutes sortes de plantes ligneuses en agriculture.



RUBAN EXTENSIBLE PROTHEC

Cordons de fixation en polyéthylène extensible, spécialement conçus pour être utilisés dans les vignobles et fruitiers. Très résistants, économiques EXTENSIBLES jusqu'à 400%. En raison de leurs caractéristiques, ne produisent pas de dommage sur la plante.

Deux modèles :

- PROTHEC FORT. Conçu pour une durée supérieure à 5 ans.
- PROTHEC LÉGER. Conçu pour une durée supérieure à 2 ans.



RUBAN MULTIFILAMENT PROTHEC ET ATTACHEUSE/ CISEAUX

Les ciseaux PROTHEC attachent et coupent simultanément les liens à 3 filaments, spécialement conçus pour les vignobles de plus de 3 ans et les arbres fruitiers. Ils permettent une certaine croissance sans provoquer d'étranglement. Dégradation en 8 - 10 mois.



La Boutik

du palissage

BOUCLES

Boucles avec élastique haute résistance. Finition en boule de plastique de grande dureté. Indiqué pour réunir et plier tout type de filets d'ombrage et paragrêle.




LIENS LYCRA OU COTON POUR FIXATION MANUELLE

Liens élastiques en lycra ou coton pour attache manuelle, grande élasticité et résistance. Applications dans les vignobles, les plantations d'oliveraies, de vergers et de cultures arboricoles en général.



ATTACHEUSE MANUELLE AVEC RUBAN / AGRAFE

Outil de fixation professionnel ruban et agrafes. Grande robustesse, ergonomie et fiabilité. L'outil présente un système qui permet à la lame de rester propre et de fixer la fixation permanente de la bande. Pièces de rechange lame et ressort disponibles. Applications dans les vignobles, l'arboriculture et les pépinières.




LIENS CREUX

Fil tubulaire souple en plastique indiqué pour l'attachage manuel pour tous les types de plantes ligneuses. Disponible en écheveaux et pelotes.



La Boutik

du palissage



MAXTENSOR développe depuis plus de vingt ans une gamme de tendeurs-raboteurs aux modèles déposés. Conçus et fabriqués en Espagne, la gamme innovante offre une alternative économique pour l'optimisation des installations de palissage



	Reference	Description	Recommandations
	MX1	TENDEUR pour piquet de tête fils de 1.8 à 3.2 mm de diamètre. Charge Maximum 400 kg	Mono canal idéal pour piquets de tête.
	MX1-WP	TENDEUR pour piquet de tête avec protecteur de fils. Fils de 1.8 à 3.2 mm de diamètre. Charge Maximum 400 kg	Mono canal idéal pour piquets de tête métalliques, tendeur avec goulotte de protection de fil.
	MX2-DT	TENDEUR RABOTEUR DEBRAYABLE fils de 1.8 à 3.2 mm de diamètre. Charge Maximum 400 kg	Pour tendre et rabouter des fils, double canal débrayable simplement en redonnant un peu de tension et en actionnant la clé mx-HDIM ou MX-hdi-s. Livré avec une clé MX-hdi-s gratuite par boîte
	MXL2	TENDEUR RABOTEUR DEBRAYABLE fils de 2.7 à 4.4 mm de diamètre. Charge Maximum 600 kg	Pour tendre et rabouter des fils, double canal débrayable, idéal pour les installations avec des charges importantes et ou des fils ou câbles de gros diamètres. Débrayable simplement en redonnant un peu de tension et en actionnant la clé mx-HDIM ou MX-hdi-s. Livré avec une clé MX-hdi-s gratuite par boîte
	MXS2	TENDEUR RABOTEUR DEBRAYABLE fils de 1.3 à 2.2 mm de diamètre. Charge Maximum 250 kg	Pour tendre et rabouter des fils, double canal débrayable, idéal pour les installations avec des charges peu importantes et ou des fils ou câbles de petits diamètres. Débrayable simplement en redonnant un peu de tension et en actionnant la clé mx-HDIM ou MX-hdi-s. Livré avec une clé MX-hdi-s gratuite par boîte
	MX3	ACCESSOIRE POUR PIQUETS METALLIQUES complétez l'installation avec deux MX1	Idéal pour l'installation rapide et simple des fils accolés.
	MX-Ac	OUTIL de tension ACIER, tension maximale 350 kg	Pince de tension simple universelle pour la majorité des gammes de tendeur raboteur.
	mx-HDIM	CLE de débrayage pour mx2-DT et mx2-ind recommandé pour usages intensifs	Clé de débrayage ergonomique.

La Boutik

du palissage

TENDEUR CAGE

Tenseur fabriqué en acier galvanisé, pour tendre et joindre tous les types de fils en palissage, clôture, grillage etc...



AMARRES A VIS


Pour les terrains moyennement durs et peu caillouteux.

- Disque en 107 mm et 150 mm de diamètre
- Épaisseur de disque de 3 mm.
- Tiges de 65 cm et 80 cm en 7 mm



AMARRES A BASCULE

L'amarre est conçue pour permettre un ancrage parfait dans les sols durs et caillouteux grâce à sa forme spécifique et à son outil de pose.



La Boutik

du palissage

FILS SYNTHETIQUES

FIL POLYAMIDE

- Plus d'élasticité et de flexibilité que le polyester.
- Longue durée de vie par rapport aux agressions environnementales.

FIL POLYESTER

- Haute rigidité et faible élasticité.
- Longue durée de vie par rapport aux agressions environnementales.



SUPPORTS POUR FILS SUR POTEAUX EN BOIS

Pièces fabriquées en polyamide pour la fixation des fils sur des poteaux en bois.



La Boutik

du palissage

COLLIER TENDEUR ROND POUR POTEAU EN BOIS

Collier métallique pour reprise d'ancrage et tension des fils sur piquets de tête en bois . Plusieurs dimensions.



TENDEUR ANCRE

Tendeur pour ancrage, pour utilisation avec les colliers à vis ronds pour poteaux en bois. Régle la tension depuis le piquet de tête jusqu'à l'ancrage de sol.



COLLIER AVEC ATTELAGE EXTENSIBLE POUR POTEAU EN BOIS

Collier métallique pour piquets de tête avec attaches chaînes pour les fils. Il est utilisé pour la mobilité des fils accolés, fabriqué en acier inoxydable. Différentes tailles pour différents diamètres de piquets



La Boutik

du palissage

CHAÎNE DE 30 cm EN ACIER INOXYDABLE

Chaîne de 30 cm de long, à utiliser avec les systèmes de ressort de compensation pour poteaux. Elle peut être fixée directement sur les poteaux au moyen de pointes spéciales.



RESSORT AMORTISSEUR AVEC COLLIER ROND RÉGLABLE POUR POTEAU EN BOIS

Ressort amortisseur pour la tension des fils mobiles de palissage, pour utilisation sur les piquets de tête en bois, adaptable à tout diamètre. Le ressort permet l'allongement des fils pour pouvoir les positionner à différentes hauteurs lors du relevage.



RESSORT AMORTISSEUR AVEC COLLIER ROND DIAMÈTRE 10 cm POUR POTEAU EN BOIS



Ressort amortisseur pour la tension des fils mobiles. Système particulièrement robuste pour piquets de tête en bois de 10 cm de diamètre. Le ressort permet l'allongement des fils pour pouvoir les positionner à différentes hauteurs lors du relevage.



RESSORT AMORTISSEUR POUR POTEAU MÉTALLIQUE

Ressort amortisseur pour la tension des fils mobiles, système pour utilisation sur piquets métalliques. Positionnement sur le piquet par boulon et écrou. Le ressort permet l'allongement des fils pour faciliter le relevage.



La Boutik

du palissage

CLIP POUR LA FIXATION DES TUTEURS

Système de fixation pour tuteurs repris sur le fil. Verrouillage fort qui empêche le déplacement du tuteur sur le fil. Utilisable pour tous les fils y compris polyester et polyamide. Fabriqués en acier galvanisé et en inox.

- Crochet vertical LIVIO. Pour la fixation de tuteurs en bambou et fibre de verre, 3 modèles différents en fonction du diamètre du tuteur :

- Petit, pour les tuteurs entre 6 et 10 mm.

- Moyen, pour les tuteurs entre 10 et 16 mm.

- Grand, pour les tuteurs entre 15 et 20 mm.

- Crochet vertical LIVIO avec boucle. Pour la fixation de tuteurs en bambou et fibre de verre au fil. Le système de retour verrouille de manière extraforte pour éviter le glissement sur le fil. Pour les tuteurs entre 15 et 20 mm.

- Crochet horizontal DOUBLE. Ayant les mêmes fonctions que ce qui précède, système de verrouillage horizontal, en deux tailles différentes :

- Petit patte, pour les tuteurs entre 5 et 12 mm

- Grande patte, pour les tuteurs entre 12 et 20 mm.

- Crochet horizontal MONO. Placement horizontal, système de verrouillage économique. Pour tuteurs de 5 à 12 mm.



ATTACHE LIVIO AVEC BOUCLE




ATTACHE LIVIO



ATTACHE HORIZONTALE DOUBLE



ATTACHE HORIZONTALE MONO



La Boutik

du palissage

- Crochets FIX. Spécialement conçus pour les tuteurs synthétiques et de fibres en oliveraies super intensives pour 7 et 16 mm . Verrouillage parfait. Placement très rapide.

Il est présenté en deux modèles :

- Horizontal HFIX
- Vertical VFIX




ACCESSOIRES POUR GUYOT | CROCHET RAPIDE

Système de verrouillage simple et rapide pour formation. Utilisable aussi pour la fixation de tuteurs (entre 10 et 16 mm). Économique et facile à placer. Finition en inox et galvanisé.

Deux modèles :

- Crochet VELOZ 1. Facile à enlever, adapté aux vignes en vendages manuelles.
- Crochet VELOZ 2. Adapté aux vignes en vendanges mécaniques.



La Boutik

du palissage

BAGUE GUYOT

Système à mise en place rapide, simple pour l'attache et la formation, permanent.

Diamètres de 25mm, 27mm et 30mm




MARTYR D'ENFONCEMENT VitiFort

Accessoire indispensable pour l'enfoncement des piquets métalliques. Sur mesure pour la gamme VitiFort. Usiné en acier.

CRAMPILLON HARPONNÉ

Convient pour la fixation des mailles sur les poteaux en bois. Le harpon empêche le crampillon de bouger lorsqu'il est soumis à la tension et surtout s'il est utilisé sur des bois tendres comme le pin. Fabriqué en acier galvanisé, très résistant.



La Boutik

du palissage

CABLES & ELINGUES

Câbles et élingues en acier Galva différents diamètres, différentes charges de rupture, différents manchonnages pour constitution d'installation d'amarrages. Fabrication française.

	câble galva Ø3mm on bobine de 100m		câble galva Ø3mm Botte de 50 ou 100 LONGUEURS de 2m ou 3m		câble galva Ø3mm 1 boucle manchonnée Botte de 50 ou 100 pièces en longueur de 2m ou 3m	
CODE câble	SUP1		SUP1	SUP1	SUP1	SUP1
longueur (m)	100m		2m	3m	2m	3m
type de conditionnement	BOBINE		BOTTE	BOTTE	BOTTE	BOTTE

ECARTEURS


Accessoires pour fils releveurs, facilitent le relevage et économisent la main-d'œuvre.

L'écarteur doit être fait sur mesure, en fonction du type de piquet, de son profil, de l'écartement des rangs, des cépages, du contexte agro climatique etc...

Fabriqué en acier inoxydable.

Deux types :

- Modèles pour poteaux en bois.
- Modèles pour profilés métalliques : pour chaque type de profil, des principaux fabricants.



La Boutik

du palissage



BOUGIES ANTI GEL

Plusieurs modèles à base de PARAFFINE ou de matières premières végétales.
Plusieurs durées d'utilisation origine CE.

Utilisable en viticulture & en arboriculture fruitière.



La Boutik

du palissage



RCS Toulouse B 904 056 660

info@laboutikdupalissage.eu

La Boutik

du palissage